

T A U M O N A

Buitinės technikos sąrašas

Integruojamos orkaitės

ECO



Modelis	EZF5E43X
Gamintojas	Electrolux
Maitinimo tipas	Elektrinė
Orkaitės tipas	Nepriklausoma
Orkaitės išsivalymo technologija	Nėra
Garų tipas	Nėra
Spalva	Nerūdijančio plieno / juoda
Valdymas	Įspaudžiamos rankenėlės, sensorinis
Valdymo panelė	Metalinė / stiklinė
Automatinės kepimo programos	Nėra
Standartinės kaitinimo funkcijos	8
Mikrobangų funkcija	Nėra
Teleskopiniai bėgeliai	1 lygio
Mėsos termometras	Nėra
Minkštas durelių uždarymas	Nėra
Užraktas nuo vaikų	Nėra
Durelių atsidarymo kryptis	Įprastinis
Orkaitės durelių stiklų skaičius	2
Greito įkaitinimo funkcija	Nėra
Konvekcija	Yra
Talpa, l	57
Vandens talpa, ml	Nėra
Energijos vartojimo efektyvumo klasė	A
Standartizuotas aukštis, cm	60
Standartizuotis plotis, cm	60
Aukštis, cm	59
Plotis, cm	59,4
Gylis, cm	56

MEDIUM



Modelis	COE7P31X2
Gamintojas	Electrolux
Maitinimo tipas	Elektrinė
Orkaitės tipas	Nepriklausoma
Orkaitės išsivalymo technologija	Pirolizė
Garų tipas	Nėra
Spalva	Nerūdijančio plieno / juoda
Valdymas	Jutiklinis
Valdymo panelė	Metalinė / stiklinė
Automatinės kepimo programos	9
Standartinės kaitinimo funkcijos	10
Mikrobangų funkcija	Nėra
Teleskopiniai bėgeliai	2-jų lygių
Mėsos termometras	Yra
Minkštas durelių uždarymas	Yra
Užraktas nuo vaikų	Yra
Durelių atsidarymo kryptis	Įprastinis
Orkaitės durelių stiklų skaičius	3
Greito įkaitinimo funkcija	Yra
Konvekcija	Yra
Talpa, l	71
Vandens talpa, ml	Nėra
Energijos vartojimo efektyvumo klasė	A+
Standartizuotas aukštis, cm	60
Standartizuotis plotis, cm	60
Aukštis, cm	59,4
Plotis, cm	59,5
Gylis, cm	56,9

El. Viryklės

ECO



MEDIUM



Modelis	LKK660200X
Standartizuotas gylis, cm	60
Gamintojas	Electrolux
Viryklės tipas	Kombinuota
Standartizuotas plotis, cm	60
Kaitlentės tipas	Dujinis
Orkaitės tipas	Elektrinė
Laikikliai	Ketaus
Orkaitės išvalymo technologija	Nėra
Talpa, l	58
Įžiebimas	Yra
Garų tipas	Pridėtiniai garai
Konvekcija	Yra
Orkaitės kepimo skardų laikikliai	Nėra
Minkštas durelių uždarymas	Nėra
Padidintos galios "WOK" degiklis	Nėra
Valdymas	Neįspaudžiamos rankenėlės
Spalva	Nerūdijančio plieno
Indų laikymo vieta	Yra
Energijos vartojimo efektyvumo klasė	A
Praplėtimo zonos	Nėra
Komplektacijoje įeina	AirFry tray, dripping pan
Vidaus apšvietimas	Yra
Mėsos termometras	Nėra
Katinimo elementų skaičius paviršiuje	4
Gaminimo funkcijos	11
Aukštis, cm	85,7
Plotis, cm	60
Gylis, cm	60
Standartizuotas aukštis, cm	85

Modelis	LKK664200X
Standartizuotas gylis, cm	60
Gamintojas	Electrolux
Viryklės tipas	Kombinuota
Standartizuotas plotis, cm	60
Kaitlentės tipas	Dujinė
Orkaitės tipas	Elektrinė
Laikikliai	Ketaus
Orkaitės išvalymo technologija	Katalitinės sienelės
Talpa, l	58
Įžiebimas	Yra
Garų tipas	Pridėtiniai garai
Konvekcija	Yra
Orkaitės kepimo skardų laikikliai	1 lygio teleskopiniai bėgeliai
Minkštas durelių uždarymas	Nėra
Padidintos galios "WOK" degiklis	Nėra
Valdymas	Neįspaudžiamos rankenėlės
Spalva	Nerūdijančio plieno
Indų laikymo vieta	Yra
Energijos vartojimo efektyvumo klasė	A
Praplėtimo zonos	Nėra
Komplektacijoje įeina	AirFry tray, dripping pan
Vidaus apšvietimas	Yra
Mėsos termometras	Nėra
Katinimo elementų skaičius paviršiuje	4
Gaminimo funkcijos	11
Plotis, cm	60
Gylis, cm	60


Integruojamos kaitlentės

ECO



Modelis	EIT60428C
Gamintojas	Electrolux
Kaitlentės tipas	Indukcinis
Paviršiaus tipas	Stiklo keramika
Montavimo tipas	Montuojama ant stalviršio
Jžiebimas	Nėra
Kaitinimo elementų skaičius	4
Standartizuotas plotis, cm	60
Standartizuotas gylis, cm	50
Valdymas	Jutiklinis
Spalva	Juoda
Praplėtimo zonos	Nėra
Rėmelis	Nėra
Laikmatis	Nėra
Gaminimo sensorius	Nėra
Mėsos termometras	Nėra
Laikikliai	Nėra
Padidintos galios "WOK" degiklis	Nėra
Pauzės funkcija	Nėra
Užraktas nuo vaikų	Yra
Liekamosios šilumos indikatorius	Yra
Padidintos galios funkcija	Yra
Automatinis užvirinimas	Nėra
Belaidė integracija su gartraukiu	Nėra
Galios ribojimas	Nėra
Galingumas, W	6600
Aukštis, cm	6
Plotis, cm	59
Gylis, cm	52

MEDIUM



Modelis	CIV634
Gamintojas	Electrolux
Kaitlentės tipas	Indukcinis
Paviršiaus tipas	Stiklo keramika
Montavimo tipas	Montuojama ant stalviršio
Jžiebimas	Nėra
Kaitinimo elementų skaičius	4
Standartizuotas plotis, cm	60
Standartizuotas gylis, cm	50
Valdymas	Jutiklinis su slankiuoju valdikliu
Spalva	Juoda
Praplėtimo zonos	Apjungiamos (1)
Rėmelis	Nėra
Laikmatis	Yra
Gaminimo sensorius	Nėra
Mėsos termometras	Nėra
Laikikliai	Nėra
Padidintos galios "WOK" degiklis	Nėra
Pauzės funkcija	Yra
Užraktas nuo vaikų	Yra
Liekamosios šilumos indikatorius	Yra
Padidintos galios funkcija	Yra
Automatinis užvirinimas	Yra
Belaidė integracija su gartraukiu	Yra
Galios ribojimas	Nėra
Galingumas, W	7350
Aukštis, cm	4,4
Plotis, cm	59
Gylis, cm	52

Integruojama 45 cm indaplovė

ECO



MEDIUM



Modelis	KEAD2100L
Gamintojas	Electrolux
Montavimo tipas	Įmontuojama
Standartizuotas plotis, cm	45
Standartizuotas aukštis, cm	85
Naujoji elektros vartojimo efektyvumo klasė	F
Valdymas	Sensorinis be ekranėlio
Valdymo panelės vieta	Viduje
Energijos suvartojimas 100 ciklų, kWh	78
Programų skaičius	6
Vandens suvartojimas 1 ciklui, l	9,9
Garso lygio klasė	C
Temperatūrų skaičius	3
Programa stiklui	Nėra
Automatinė programa	Yra
Ciklo trukmė, min	240
Laiko trumpinimas	Yra
Laiko atidėjimo programa	Yra
Automatinis išsijungimas	Yra
Karšto vandens prijungimo galimybė	Yra
Variklio tipas	Inverterinis
Krepšių skaičius	2
Automatinis durelių atidarymas	Yra
Padidinto efektyvumo purkštukai	Nėra
Viršutinis purkštukas	Nėra
Vidaus korpuso medžiaga	Nerūdijantis plienas
Vidaus apšvietimas	Nėra
Slankūs vyriai	Yra
Apsauga nuo vandens išsiliejimo	Yra
Montavimas aukštyje	Nėra
Pakeliamas apatinis krepšys	Nėra
Indų komplektų talpa, Vnt	9
Mažiausias aukštis, cm	81,8
Didžiausias aukštis, cm	87,8
Plotis, cm	44,6
Gylis, cm	55
Triukšmo lygis, dB	47
Spalva	Balta

Modelis	EEM63310L
Gamintojas	Electrolux
Montavimo tipas	Įmontuojama
Standartizuotas plotis, cm	45
Standartizuotas aukštis, cm	85
Naujoji elektros vartojimo efektyvumo klasė	D
Valdymas	Jutiklinis su LCD
Valdymo panelės vieta	Viduje
Energijos suvartojimas 100 ciklų, kWh	67
Programų skaičius	8
Vandens suvartojimas 1 ciklui, l	9,9
Garso lygio klasė	B
Temperatūrų skaičius	4
Programa stiklui	Yra
Automatinė programa	Yra
Ciklo trukmė, min	240
Laiko trumpinimas	Yra
Laiko atidėjimo programa	Yra
Automatinis išsijungimas	Yra
Karšto vandens prijungimo galimybė	Yra
Variklio tipas	Invertinis
Krepšių skaičius	3
Automatinis durelių atidarymas	Yra
Padidinto efektyvumo purkštukai	Yra
Viršutinis purkštukas	Yra
Vidaus korpuso medžiaga	Nerūdijantis plienas
Vidaus apšvietimas	Nėra
Slankūs vyriai	Yra
Apsauga nuo vandens išsiliejimo	Yra
Montavimas aukštyje	Nėra
Pakeliamas apatinis krepšys	Nėra
Indų komplektų talpa, Vnt	10
Mažiausias aukštis, cm	81,8
Didžiausias aukštis, cm	87,8
Plotis, cm	44,6
Gylis, cm	55
Triukšmo lygis, dB	44
Spalva	Balta

Integruojama 60 cm indaplovė

ECO



MEDIUM



Modelis	EEQ47200L
Gamintojas	Electrolux
Montavimo tipas	Įmontuojama
Standartizuotas plotis, cm	60
Standartizuotas aukštis, cm	85
Naujoji elektros vartojimo efektyvumo klasė	E
Valdymas	Jutiklinis su LCD
Valdymo panelės vieta	Viduje
Energijos suvartojimas 100 ciklų, kWh	94
Programų skaičius	8
Vandens suvartojimas 1 ciklui, l	9,9
Garso lygio klasė	C
Temperatūrų skaičius	3
Programa stiklui	Yra
Automatinė programa	Yra
Ciklo trukmė, min	240
Laiko trumpinimas	Yra
Laiko atidėjimo programa	Yra
Automatinis išsijungimas	Yra
Karšto vandens prijungimo galimybė	Yra
Variklio tipas	Inverterinis
Krepšių skaičius	2
Automatinis durelių atidarymas	Yra
Padidinto efektyvumo purkštukai	Nėra
Viršutinis purkštukas	Nėra
Vidaus korpuso medžiaga	Nerūdijantis plienas
Vidaus apšvietimas	Nėra
Slankūs vyriai	Yra
Apsauga nuo vandens išsiliejimo	Yra
Montavimas aukštyje	Nėra
Pakeliamas apatinis krepšys	Nėra
Indų komplektų talpa, Vnt	13
Mažiausias aukštis, cm	81,8
Didžiausias aukštis, cm	87,8
Plotis, cm	59,6
Gylis, cm	55
Triukšmo lygis, dB	46
Spalva	Balta

Modelis	KEGB9305L
Gamintojas	Electrolux
Montavimo tipas	Įmontuojama
Standartizuotas plotis, cm	60
Standartizuotas aukštis, cm	85
Naujoji elektros vartojimo efektyvumo klasė	D
Valdymas	Jutiklinis su LCD
Valdymo panelės vieta	Viduje
Energijos suvartojimas 100 ciklų, kWh	86
Programų skaičius	8
Vandens suvartojimas 1 ciklui, l	11
Garso lygio klasė	B
Temperatūrų skaičius	4
Programa stiklui	Yra
Automatinė programa	Yra
Ciklo trukmė, min	240
Laiko trumpinimas	Yra
Laiko atidėjimo programa	Yra
Automatinis išsijungimas	Yra
Karšto vandens prijungimo galimybė	Yra
Variklio tipas	Inverterinis
Krepšių skaičius	3
Automatinis durelių atidarymas	Yra
Padidinto efektyvumo purkštukai	Yra
Viršutinis purkštukas	Besisukantis
Vidaus korpuso medžiaga	Nerūdijantis plienas
Vidaus apšvietimas	Yra
Slankūs vyriai	Yra
Apsauga nuo vandens išsiliejimo	Yra
Montavimas aukštyje	Nėra
Pakeliamas apatinis krepšys	Nėra
Indų komplektų talpa, Vnt	15
Mažiausias aukštis, cm	81,8
Didžiausias aukštis, cm	89,8
Plotis, cm	59,6
Gylis, cm	55
Triukšmo lygis, dB	44
Spalva	Balta

Įmontuojami gartraukiai

ECO



Modelis	ERA C IX/A/60
Gamintojas	Elica
Montavimo tipas	Įmontuojamas
Gartraukio tipas	Neištraukiamas
Gartraukio pajungimo tipas	Jungiamas į ventilacijos angą
Standartizuotas plotis, cm	50
Filtro tipas	Nėra
Atbulinis vožtuvas	Yra
Perimetrinis ištraukimas	Nėra
Apdaila	Nerūdijančio plieno
Spalva	Sidabrinė
Valdymas	Elektroninis
Apšvietimas	LED
Ortakio skersmuo, mm	120
Belaidė integracija su kaitlente	Nėra
Savarankiško veikimo sensorius	Nėra
Keičiama ortakio išvedimo kryptis	Nėra
Metinės energijos sąnaudos, kWh	71
Min galingumas (m3/h, IEC 61591)	290
Max galingumas (m3/h, IEC 61591)	368
Energijos vartojimo efektyvumo klasė	D
Skysčių dinaminio efektyvumo klasė	E
Apšvietimo efektyvumo klasė	D
Riebalinio filtro efektyvumo klasė	D
Minimalus triukšmo lygis, dB	62
Maksimalus triukšmo lygis, dB	67
Minimalu aukštis, mm	
Maksimalu aukštis, mm	207,8
Plotis, cm	53,5
Gylis, cm	29,9

MEDIUM



Modelis	LANE IX/A/52
Gamintojas	Elica
Montavimo tipas	Įmontuojamas
Gartraukio tipas	Neištraukiamas
Gartraukio pajungimo tipas	Jungiamas į ventilacijos
Standartizuotas plotis, cm	50
Filtro tipas	Nėra
Atbulinis vožtuvas	Yra
Perimetrinis ištraukimas	Yra
Apdaila	Nerūdijančio plieno
Spalva	Sidabrinė
Valdymas	Elektroninis
Apšvietimas	LED
Ortakio skersmuo, mm	150
Belaidė integracija su kaitlente	Nėra
Savarankiško veikimo sensorius	Nėra
Keičiama ortakio išvedimo kryptis	Nėra
Metinės energijos sąnaudos, kWh	69
Min galingumas (m3/h, IEC 61591)	255
Max galingumas (m3/h, IEC 61591)	550
Energijos vartojimo efektyvumo klasė	B
Skysčių dinaminio efektyvumo klasė	B
Apšvietimo efektyvumo klasė	A
Riebalinio filtro efektyvumo klasė	D
Minimalus triukšmo lygis, dB	49
Maksimalus triukšmo lygis, dB	65
Minimalu aukštis, mm	
Maksimalu aukštis, mm	322
Plotis, cm	51,4
Gylis, cm	28,2
Padidinto galios režimo triukšmo lygis, dB	68

Gartraukiai

ECO



Modelis	SPOT NG H6 IX/A/60
Gamintojas	Elica
Montavimo tipas	Kabinamas ant sienos
Gartraukio tipas	T formos
Gartraukio pajungimo tipas	Jungiamas į ventilacijos angą
Standartizuotas plotis, cm	60
Filtro tipas	Nėra
Atbulinis vožtuvas	Nėra
Perimetrinis ištraukimas	Nėra
Apdaila	Nerūdijančio plieno
Spalva	Sidabrinė
Valdymas	Mechaninis
Apšvietimas	LED
Ortakio skersmuo, mm	150
Belaidė integracija su kaitlente	Nėra
Savarankiško veikimo sensorius	Nėra
Keičiama ortakio išvedimo kryptis	Nėra
Metinės energijos sąnaudos, kWh	76
Min galingumas (m ³ /h, IEC 61591)	195
Max galingumas (m ³ /h, IEC 61591)	368
Energijos vartojimo efektyvumo klasė	D
Skysčių dinaminio efektyvumo klasė	E
Apšvietimo efektyvumo klasė	A
Riebalinio filtro efektyvumo klasė	C
Minimalus triukšmo lygis, dB	56
Maksimalus triukšmo lygis, dB	62
Minimalu aukštis, mm	620
Maksimalu aukštis, mm	1145
Plotis, cm	59,8
Gylis, cm	45

MEDIUM



Modelis	ADELE BLIX/A/60
Gamintojas	Elica
Montavimo tipas	Kabinamas ant sienos
Gartraukio tipas	T formos
Gartraukio pajungimo tipas	Jungiamas į ventilacijos angą
Standartizuotas plotis, cm	60
Filtro tipas	Nėra
Atbulinis vožtuvas	Yra
Perimetrinis ištraukimas	Nėra
Apdaila	Nerūdijančio plieno
Spalva	Juoda/sidabrinė
Valdymas	Jutiklinis
Apšvietimas	LED
Ortakio skersmuo, mm	150
Belaidė integracija su kaitlente	Nėra
Savarankiško veikimo sensorius	Nėra
Keičiama ortakio išvedimo kryptis	Nėra
Metinės energijos sąnaudos, kWh	52
Min galingumas (m ³ /h, IEC 61591)	325
Max galingumas (m ³ /h, IEC 61591)	630
Energijos vartojimo efektyvumo klasė	A
Skysčių dinaminio efektyvumo klasė	A
Apšvietimo efektyvumo klasė	A
Riebalinio filtro efektyvumo klasė	C
Minimalus triukšmo lygis, dB	55
Maksimalus triukšmo lygis, dB	69
Minimalu aukštis, mm	558
Maksimalu aukštis, mm	1079
Plotis, cm	59,8
Gylis, cm	45,7
Kaminas	Yra
Padidinto galios režimo triukšmo lygis, dB	74

Įmontuojami šaldytuvai

ECO



Modelis	NRK14182E1
Gamintojas	Gorenje
Montavimo tipas	Įmontuojamas
Tipas	Šaldytuvas su šaldikliu
Šaldymo technologijos tipas	Bešerkšnis
Aukštis, cm	177,2
Plotis, cm	54
Gylis, cm	54,5
Spalva	Balta
Valdymas	Elektroninis valdymas viduje
Vėsusis stalčius	Nėra
Energijos vartojimo efektyvumo klasė	A++
Metinės energijos sąnaudos, kWh	230
Naudinga šaldytuvo talpa, l	180
Naudinga šaldiklio talpa, l	68
Drėgmės išlaikymo technologija	Yra
Vyrių tipas	Slankiojantys
Minkštas durelių uždarymas	Nėra
Metalizuota galinė sienelė	Nėra
Durų rankena	Nėra
Reguliuojamas drėgmės vaisių/daržovių stalčius	Yra
Ledukų generatorius	Nėra
Kompresoriaus tipas	Įprastinis
Ventiliatorius	Nėra
Oro valymo filtras	Nėra
Antibakterinė technologija	Nėra
Butelių lentyna	Yra
Dalijama stiklo lentyna	Nėra
Durų užraktas	Nėra
Atvirų durų signalas	Yra
Kylančios temperatūros indikatorius	Nėra
Ekonominis režimas	Yra
Atostogų funkcija	Nėra
Individualus lentynėlių išdėstymas durelėse	Nėra
Greitas vėsinimas šaldytuve	Yra
Keičiama durų atidarymo kryptis	Yra
Apšvietimas	LED
Šaldiklio stalčių skaičius	3
Pilnai išimami krepšiai ir stiklinės lentynos šaldiklyje	Yra
Greito užšaldymo funkcija šaldiklyje	Nėra
Šaldiklio šaldymo temperatūra	-
Užšaldymo galingumas per 24 val, kg/24 val.	8
Šalčio išlaikymo trukmė šaldiklyje nutrūkus elektros tiekimui, val.	12
Triukšmo lygis, dB	39
Žemiausia darbinė temperatūra, C	10
Garso lygio klasė	-
Standartizuotas aukštis, cm	180
standartizuotas plotis, cm	60
Klimato klasė	-

MEDIUM



Modelis	ENT7TF18S
Gamintojas	Electrolux
Montavimo tipas	Įmontuojamas
Tipas	Šaldytuvas su šaldikliu
Šaldymo technologijos tipas	Bešerkšnis
Aukštis, cm	177,2
Plotis, cm	54
Gylis, cm	54,9
Spalva	Balta
Valdymas	Jutiklinis ekranėlis viduje
Vėsusis stalčius	Nėra
Energijos vartojimo efektyvumo klasė	A+
Metinės energijos sąnaudos, kWh	268
Naudinga šaldytuvo talpa, l	193
Naudinga šaldiklio talpa, l	61
Drėgmės išlaikymo technologija	Nėra
Vyrių tipas	Slankiojantys
Minkštas durelių uždarymas	Nėra
Metalizuota galinė sienelė	Nėra
Durų rankena	Nėra
Reguliuojamas drėgmės vaisių/daržovių stalčius	Yra
Ledukų generatorius	Nėra
Kompresoriaus tipas	Įprastinis
Ventiliatorius	Yra
Oro valymo filtras	Nėra
Antibakterinė technologija	Nėra
Butelių lentyna	Nėra
Dalijama stiklo lentyna	Yra
Durų užraktas	Nėra
Atvirų durų signalas	Yra
Kylančios temperatūros indikatorius	Yra
Ekonominis režimas	Nėra
Atostogų funkcija	Yra
Individualus lentynėlių išdėstymas durelėse	Nėra
Greitas vėsinimas šaldytuve	Yra
Keičiama durų atidarymo kryptis	Yra
Apšvietimas	LED
Šaldiklio stalčių skaičius	3
Pilnai išimami krepšiai ir stiklinės lentynos šaldiklyje	Yra
Greito užšaldymo funkcija šaldiklyje	Yra
Šaldiklio šaldymo temperatūra	-18
Užšaldymo galingumas per 24 val, kg/24 val.	10
Šalčio išlaikymo trukmė šaldiklyje nutrūkus elektros tiekimui, val.	21
Triukšmo lygis, dB	38
Žemiausia darbinė temperatūra, C	10
Garso lygio klasė	C
Standartizuotas aukštis, cm	180
standartizuotas plotis, cm	60
Klimato klasė	SN-N-ST-T

Laisvai pastatomi šaldytuvai

ECO



MEDIUM



Modelis	NRK6191PS4
Gamintojas	Gorenje
Montavimo tipas	Laisvai pastatomas
Tipas	Šaldytuvas su šaldikliu
Šaldymo technologijos tipas	Bešerkšnis
Aukštis, cm	185
Plotis, cm	60
Gylis, cm	59,2
Spalva	Nerūdinančio plieno
Valdymas	Elektroninis valdymas viduje
Vėsusis stalčius	Nėra
Energijos vartojimo efektyvumo klasė	A+
Metinės energijos sąnaudos, kWh	302
Naudinga šaldytuvo talpa, l	204
Naudinga šaldiklio talpa, l	96
Drėgmės išlaikymo technologija	Nėra
Minkštas durelių uždarymas	Nėra
Metalizuota galinė sienelė	Nėra
Durų rankena	Nėra
Reguliuojamas drėgmės vaisių/daržovių stalčius	Yra
Ledukų generatorius	Nėra
Kompresoriaus tipas	Įprastinis
Ventiliatorius	Nėra
Oro valymo filtras	Nėra
Antibakterinė technologija	Yra
Butelių lentyna	Nėra
Dalijama stiklo lentyna	Nėra
Atvirų durų signalas	Yra
Kylančios temperatūros indikatorius	Yra
Ekonominis režimas	Yra
Atostogų funkcija	Nėra
Individualus lentynėlių išdėstymas durelėse	Nėra
Greitas vėsinimas šaldytuve	Nėra
Keičiama durų atidarymo kryptis	Yra
Apšvietimas	LED
Šaldiklio stalčių skaičius	3
Pilnai išimami krepšiai ir stiklinės lentynos šaldiklyje	Yra
Greito užšaldymo funkcija šaldiklyje	Yra
Šaldiklio šaldymo temperatūra	-18
Užšaldymo galingumas per 24 val, kg/24 val.	12
Šalčio išlaikymo trukmė šaldiklyje nutrūkus elektros tiekimui, val.	17
Triukšmo lygis, dB	38
Žemiausia darbinė temperatūra, C	10
Garso lygio klasė	C
Standartizuotas aukštis, cm	185
standartizuotas plotis, cm	65
Klimato klasė	SN-N-ST-T

Modelis	LNC7ME32X2
Gamintojas	Electrolux
Montavimo tipas	Laisvai pastatomas
Tipas	Šaldytuvas su šaldikliu
Šaldymo technologijos tipas	Bešerkšnis
Aukštis, cm	186
Plotis, cm	59,5
Gylis, cm	65
Spalva	Nerūdijnačio plieno
Valdymas	Jutiklinis ekranelis išorėje
Vėsusis stalčius	Artima 0 laipsnių zona
Energijos vartojimo efektyvumo klasė	A++
Metinės energijos sąnaudos, kWh	250
Naudinga šaldytuvo talpa, l	230
Naudinga šaldiklio talpa, l	101
Drėgmės išlaikymo technologija	Y
Minkštas durelių uždarymas	Nėra
Metalizuota galinė sienelė	Nėra
Durų rankena	Nėra
Reguliuojamas drėgmės vaisių/daržovių stalčius	Yra
Ledukų generatorius	Nėra
Kompresoriaus tipas	Inverterinis
Ventiliatorius	Yra
Oro valymo filtras	Yra
Antibakterinė technologija	Yra
Butelių lentyna	Nėra
Dalijama stiklo lentyna	Nėra
Atvirų durų signalas	Yra
Kylančios temperatūros indikatorius	Yra
Ekonominis režimas	Yra
Atostogų funkcija	Yra
Individualus lentynėlių išdėstymas durelėse	Yra
Greitas vėsinimas šaldytuve	Yra
Keičiama durų atidarymo kryptis	Yra
Apšvietimas	LED
Šaldiklio stalčių skaičius	3
Pilnai išimami krepšiai ir stiklinės lentynos šaldiklyje	Yra
Greito užšaldymo funkcija šaldiklyje	Yra
Šaldiklio šaldymo temperatūra	-18
Užšaldymo galingumas per 24 val, kg/24 val.	8
Šalčio išlaikymo trukmė šaldiklyje nutrūkus elektros tiekimui, val.	18
Triukšmo lygis, dB	42
Žemiausia darbinė temperatūra, C	10
Garso lygio klasė	D
Standartizuotas aukštis, cm	185
standartizuotas plotis, cm	60
Klimato klasė	SN-N-ST-T

Skalbyklės

ECO



MEDIUM



Modelis	EW6F428B
Gamintojas	Electrolux
Montavimo tipas	Laisvai pastatoma
Skalbimo mašinos tipas	Kraunama iš priekio
Skalbimo talpa, kg	8
Energijos vartojimo efektyvumo klasė	A+++
Maksimalus gręžimo apskukų skaičius	1200
Energijos suvartojimas 10 ciklų, kWh	73
Programų skaičius	12
Vandens suvartojimas 1 ciklui, l	47
Audinius tausojantis būgnas	Yra
Garso lygio klasė	B
Ciklo trukmė, min	210
Išmani skalbimo technologija	Nėra
Garų technologija	Nėra
Gręžimo efektyvumo klasė	B
Variklio tipas	Inverterinis
Tiesioginio įpurškimo technologija	Yra
Ekranėlio tipas	Elektroninis su LCD
Triukšmingumas skalbiant, dB	50
Triukšmingumas gręžiant, dB	73
Aukštis, cm	84,7
Plotis, cm	59,6
Būgno apšvietimas	Nėra
Gylis, cm	54,7
Standartizuotas aukštis, cm	85
Standartizuotas plotis, cm	60
Maksimalus gylis, cm	57,6
Prietaiso valdymas programėle	Nėra
Spalva	Balta
Laiko trumpinimo funkcija	Yra
Apsauga nuo vandens išsiliejimo	Yra
Užraktas nuo vaikų	Yra
Pradžios atidėjimo funkcija	Yra
Garsinis signalas pasibaigus programai	Yra
Būgno balanso kontrolė	Yra
Greito skalbimo programa	Yra
Apsauga nuo putojimo	Yra
Vandens įleidimo sensorius	Yra
Svorio sensorius	Nėra
Vilnos skalbimo sertifikatas	Yra
Dėmių šalinimo programa	Nėra
Galimybė papildomai įdėti skalbinius pamišus	Yra
Karšto vandens prijungimo galimybė	Nėra
Audinių atšviežinimo technologija	Nėra

Modelis	L8FBC49B
Gamintojas	AEG
Montavimo tipas	Laisvai pastatomas
Skalbimo mašinos tipas	Kraunama iš priekio
Skalbimo talpa, kg	9
Energijos vartojimo efektyvumo klasė	A++++
Maksimalus gręžimo apskukų skaičius	1400
Energijos suvartojimas 10 ciklų, kWh	57
Programų skaičius	10
Vandens suvartojimas 1 ciklui, l	49
Audinius tausojantis būgnas	Yra
Garso lygio klasė	A
Ciklo trukmė, min	220
Išmani skalbimo technologija	Yra
Garų technologija	Yra
Gręžimo efektyvumo klasė	B
Variklio tipas	Inverterinis
Tiesioginio įpurškimo technologija	Yra
Ekranėlio tipas	Elektroninis su LCD
Triukšmingumas skalbiant, dB	46
Triukšmingumas gręžiant, dB	70
Aukštis, cm	84,7
Plotis, cm	59,7
Būgno apšvietimas	Nėra
Gylis, cm	60
Standartizuotas aukštis, cm	85
Standartizuotas plotis, cm	60
Maksimalus gylis, cm	63,1
Prietaiso valdymas programėle	Nėra
Spalva	Balta
Laiko trumpinimo funkcija	Yra
Apsauga nuo vandens išsiliejimo	Yra
Užraktas nuo vaikų	Yra
Pradžios atidėjimo funkcija	Yra
Garsinis signalas pasibaigus programai	Yra
Būgno balanso kontrolė	Yra
Greito skalbimo programa	Yra
Apsauga nuo putojimo	Yra
Vandens įleidimo sensorius	Yra
Svorio sensorius	Yra
Vilnos skalbimo sertifikatas	Yra
Dėmių šalinimo programa	Yra
Galimybė papildomai įdėti skalbinius pamišus	Nėra
Karšto vandens prijungimo galimybė	Nėra
Audinių atšviežinimo technologija	Garai

Įmontuojamos mikrobangų krosnelės

ECO



MEDIUM



Modelis	LMS4253TMX
Gamintojas	Electrolux
Montavimo tipas	Įmontuojama
Mikrobangų krosnelės tipas	Su griliu
Mikrobangų krosnelės galingumas, W	900
Griliaus galingumas, W	1000
Galingumo lygiai	8
Talpa, l	25
Valdymas	Jutiklinis su LCD
Konvekcija	Nėra
Vidaus danga	Nerūdijantis plienas
Mikrobanginės inverterio technologija	Nėra
Įspaudžiamos rankenėlės	Nėra
Vidaus apšvietimas	Yra
Užraktas nuo vaikų	Yra
Automatinės kepimo programos	Yra
Švelnus durelių uždarymas	Nėra
Garų funkcija	Nėra
Orkaitės išsivalymo technologija	Nėra
Teleskopiniai bėgeliai	Nėra
Aukštis, cm	38,8
Montavimo aukštis, cm	38
Gylis, cm	37,7
Montavimo gylis, cm	55
Plotis, cm	59,5
Montavimo plotis, cm	56
Spalva	Nerūdijančio plieno/juoda

Modelis	MBB1756SEM
Gamintojas	AEG
Montavimo tipas	Įmontuojama
Mikrobangų krosnelės tipas	Be griliaus
Mikrobangų krosnelės galingumas, W	800
Griliaus galingumas, W	-
Galingumo lygiai	5
Talpa, l	17
Valdymas	Elektroninis su LCD
Konvekcija	Nėra
Vidaus danga	Nerūdijantis plienas
Mikrobanginės inverterio technologija	Nėra
Įspaudžiamos rankenėlės	Nėra
Vidaus apšvietimas	Yra
Užraktas nuo vaikų	Yra
Automatinės kepimo programos	Yra
Švelnus durelių uždarymas	Nėra
Garų funkcija	Nėra
Orkaitės išsivalymo technologija	Nėra
Teleskopiniai bėgeliai	Nėra
Aukštis, cm	37,1
Montavimo aukštis, cm	36
Gylis, cm	59,4
Montavimo gylis, cm	56
Plotis, cm	31,7
Montavimo plotis, cm	30
Spalva	Nerūdijančio plieno/juoda

Džiovyklės

ECO



MEDIUM



Modelis	EW7H458B
Gamintojas	Electrolux
Montavimo tipas	Laisvai pastatoma
Džiovyklės tipas	Kondensacinė
Šilumos siurblio džiovinimo technologija	Yra
Džiovinimo talpa, kg	8
Energijos vartojimo efektyvo klasė	A++
Kondensacijos efektyvumo klasė	B
Metinės energijos sąnaudos, kWh	235
Audinius tausojantis būgnas	Yra
Drėgmės sensorius	Yra
Garų technologija	Nėra
Programų skaičius	12
Būgno sukimosi kryptis	Į abi puses
Ciko trukmė, min	178
Variklio tipas	Universalus
Batų/vilnos krepšys	Nėra
Būgno apšvietimas	Yra
Ekranėlio tipas	Jutiklinis su LCD
Tiesioginio nutekėjimo žarna	Nėra
Skaidrios durelės	Yra
Keičiama durų atidarymo kryptis	Yra
Prisipildžiusios kondensato talpos indikatorius	Yra
Pradžios atidėjimo funkcija	Yra
Užraktas nuo vaikų	Yra
Pasirenkamas džiovinimo laikas	Yra
Prietaiso valdymas programėle	Nėra
Pūkų filtras	Yra
Savaime išsivalantis kondesatorius	Nėra
Vilnos džiovinimo sertifikatas	Nėra
Šilko džiovinimo funkcija	Yra
Sausumo lygių nustatymas	Yra
Nesiglamžymo funkcija	Yra
Triukšmingumas džiovinant, dB	66
Aukštis, cm	85
Plotis, cm	59,6
Gylis, cm	63,8
Maksimalus gylis, cm	66,2
Standartizuotas aukštis, cm	85
Standartizuotas plotis, cm	60
Spalva	Balta

Modelis	T8DBE48S
Gamintojas	AEG
Montavimo tipas	Laisvai pastatoma
Džiovyklės tipas	Kondensacinė
Šilumos siurblio džiovinimo technologija	Yra
Džiovinimo talpa, kg	8
Energijos vartojimo efektyvo klasė	A+++
Kondensacijos efektyvumo klasė	B
Metinės energijos sąnaudos, kWh	235
Audinius tausojantis būgnas	Yra
Drėgmės sensorius	Yra
Garų technologija	Nėra
Programų skaičius	10
Būgno sukimosi kryptis	Į abi puses
Ciko trukmė, min	154
Variklio tipas	Inverterinis
Batų/vilnos krepšys	Nėra
Būgno apšvietimas	Yra
Ekranėlio tipas	Elektroninis su LCD
Tiesioginio nutekėjimo žarna	Yra
Skaidrios durelės	Yra
Keičiama durų atidarymo kryptis	Yra
Prisipildžiusios kondensato talpos indikatorius	Yra
Pradžios atidėjimo funkcija	Yra
Užraktas nuo vaikų	Yra
Pasirenkamas džiovinimo laikas	Yra
Prietaiso valdymas programėle	Nėra
Pūkų filtras	Yra
Savaime išsivalantis kondesatorius	Nėra
Vilnos džiovinimo sertifikatas	Yra
Šilko džiovinimo funkcija	Yra
Sausumo lygių nustatymas	Yra
Nesiglamžymo funkcija	Yra
Triukšmingumas džiovinant, dB	66
Aukštis, cm	85
Plotis, cm	59,6
Gylis, cm	63,8
Maksimalus gylis, cm	66,3
Standartizuotas aukštis, cm	85
Standartizuotas plotis, cm	60
Spalva	Balta

Integruojami žemi šaldytuvai

ECO



Modelis	LXB2AF82S
Gamintojas	Electrolux
Montavimo tipas	Įmontuojamas
Tipas	Šaldytuvas be šaldiklio
Šaldymo technologijos tipas	Statinis
Aukštis, cm	81,5
Plotis, cm	56
Gylis, cm	55
Spalva	Balta
Vėsusis stalčius	Nėra
Valdymas	Mechaninis
Naujoji energijos vartojimo efektyvumo klasė	F
Energijos vartojimo efektyvumo klasė	A++
Metinės energijos sąnaudos, kWh	94
Naudinga šaldytuvo talpa, l	127
Naudinga šaldiklio talpa, l	-Yra
Drėgmės išlaikymo technologija	Nėra
Vėsusis stalčius teleskopiniai bėgeliai	Slankiojantys
Vyrių tipas	Nėra
Minkštas durelių uždarymas	Nėra
Metalizuota galinė sienelė	Nėra
Durų rankena	Nėra
Reguliuojamas drėgmės vaisių/daržovių stalčius	Nėra
Ledųkų generatorius	Įprastinis
Kompresoriaus tipas	Nėra
Ventiliatorius	Nėra
Oro valymo filtras	Nėra
Antibakterinė technologija	Nėra
Butelių lentyna	Nėra
Dalijama stiklo lentyna	Nėra
Durų užraktas	Nėra
Atvirų durų signalas	Nėra
Kylančios temperatūros indikatorius	Nėra
Ekonominis režimas	Nėra
Atostogų funkcija	Nėra
Individualus lentynėlių išdėstymas durelėse	Nėra
Greitas vėsinimas šaldytuve	Yra
Keičiama durų atidarymo kryptis	LED
Apšvietimas	-
Šaldiklio stalčių skačius	-
Užšaldymo galingumas per 24val. Kg/24 val.	-
Šalčio išlaikymo trukmė šaldiklyje nutrūkus elektros tiekimui, val.	37
Triukšmo lygis, dB	-
Žemiausia darbinė temperatūra, C	-
Garso lygio klasė	85
Standartizuotas aukštis, cm	60
Standartizuotas plotis, cm	SN-N-ST-T
Klimato klasė	

MEDIUM



Modelis	SKB582F1AF
Gamintojas	AEG
Montavimo tipas	Įmontuojamas
Tipas	Šaldytuvas be šaldiklio
Šaldymo technologijos tipas	Statinis
Aukštis, cm	81,9
Plotis, cm	59,6
Gylis, cm	54,7
Spalva	Balta
Vėsusis stalčius	Nėra
Valdymas	Mechaninis
Naujoji energijos vartojimo efektyvumo klasė	F
Energijos vartojimo efektyvumo klasė	A++
Metinės energijos sąnaudos, kWh	91
Naudinga šaldytuvo talpa, l	133
Naudinga šaldiklio talpa, l	-Yra
Drėgmės išlaikymo technologija	-
Vėsusis stalčius teleskopiniai bėgeliai	Durys ant durų
Vyrių tipas	Nėra
Minkštas durelių uždarymas	Nėra
Metalizuota galinė sienelė	Nėra
Durų rankena	Nėra
Reguliuojamas drėgmės vaisių/daržovių stalčius	Nėra
Ledųkų generatorius	Įprastinis
Kompresoriaus tipas	Nėra
Ventiliatorius	Nėra
Oro valymo filtras	Nėra
Antibakterinė technologija	Nėra
Butelių lentyna	Nėra
Dalijama stiklo lentyna	Nėra
Durų užraktas	Nėra
Atvirų durų signalas	Nėra
Kylančios temperatūros indikatorius	Nėra
Ekonominis režimas	Nėra
Atostogų funkcija	Nėra
Individualus lentynėlių išdėstymas durelėse	Nėra
Greitas vėsinimas šaldytuve	Yra
Keičiama durų atidarymo kryptis	LED
Apšvietimas	-
Šaldiklio stalčių skačius	-
Užšaldymo galingumas per 24val. Kg/24 val.	-
Šalčio išlaikymo trukmė šaldiklyje nutrūkus elektros tiekimui, val.	37
Triukšmo lygis, dB	-
Žemiausia darbinė temperatūra, C	-
Garso lygio klasė	85
Standartizuotas aukštis, cm	60
Standartizuotas plotis, cm	SN-N-ST-T
Klimato klasė	