

# T A U M O N A

## Integruojamos orkaitės

### ECO



Modelis	EZF5E43X
Kaina	269
Gamintojas	Electrolux
Maitinimo tipas	Elektrinė
Orkaitės tipas	Nepriklausoma
Orkaitės išsivalymo technologija	Nėra
Garų tipas	Nėra
Spalva	Nerūdijančio plieno / juoda
Valdymas	Įspaudžiamos rankenėlės, sensorinis
Valdymo panelė	Metalinė / stiklinė
Automatinės kepimo programos	Nėra
Standartinės kaitinimo funkcijos	8
Mikrobangų funkcija	Nėra
Teleskopiniai bėgeliai	1 lygio
Mėsos termometras	Nėra
Minkštas durelių uždarymas	Nėra
Užraktas nuo vaikų	Nėra
Durelių atsidarymo kryptis	Įprastinis
Orkaitės durelių stiklų skaičius	2
Greito įkaitinimo funkcija	Nėra
Konvekcija	Yra
Talpa, l	57
Vandens talpa, ml	Nėra
Energijos vartojimo efektyvumo klasė	A
Standartizuotas aukštis, cm	60
Standartizuotas plotis, cm	60
Aukštis, cm	59
Plotis, cm	59,4
Gylis, cm	56

### MEDIUM



Modelis	COE7P31X2
Kaina	459
Gamintojas	Electrolux
Maitinimo tipas	Elektrinė
Orkaitės tipas	Nepriklausoma
Orkaitės išsivalymo technologija	Pirolizė
Garų tipas	Nėra
Spalva	Nerūdijančio plieno / juoda
Valdymas	Jutiklinis
Valdymo panelė	Metalinė / stiklinė
Automatinės kepimo programos	9
Standartinės kaitinimo funkcijos	10
Mikrobangų funkcija	Nėra
Teleskopiniai bėgeliai	2-jų lygių
Mėsos termometras	Yra
Minkštas durelių uždarymas	Yra
Užraktas nuo vaikų	Yra
Durelių atsidarymo kryptis	Įprastinis
Orkaitės durelių stiklų skaičius	3
Greito įkaitinimo funkcija	Yra
Konvekcija	Yra
Talpa, l	71
Vandens talpa, ml	Nėra
Energijos vartojimo efektyvumo klasė	A+
Standartizuotas aukštis, cm	60
Standartizuotas plotis, cm	60
Aukštis, cm	59,4
Plotis, cm	59,5
Gylis, cm	56,9

## El. Viryklės

**ECO**



**MEDIUM**




Modelis	LKK660200X
Kaina	449
Standartizuotas gylis, cm	60
Gamintojas	Electrolux
Viryklės tipas	Kombinuota
Standartizuotas plotis, cm	60
Kaitlentės tipas	Dujinis
Orkaitės tipas	Elektrinė
Laikikliai	Ketaus
Orkaitės išvalymo technologija	Nėra
Talpa, l	58
Įžiebimas	Yra
Garų tipas	Pridėtiniai garai
Konvekcija	Yra
Orkaitės kepimo skardų laikikliai	Nėra
Minkštas durelių uždarymas	Nėra
Padidintos galios "WOK" degiklis	Nėra
Valdymas	Neįspaudžiamos rankenėlės
Spalva	Nerūdijančio plieno
Indų laikymo vieta	Yra
Energijos vartojimo efektyvumo klasė	A
Praplėtimo zonos	Nėra
Komplektacijoje įeina	AirFry tray, dripping pan
Vidaus apšvietimas	Yra
Mėsos termometras	Nėra
Katinimo elementų skaičius paviršiuje	4
Gaminimo funkcijos	11
Aukštis, cm	85,7
Plotis, cm	60
Gylis, cm	60
Standartizuotas aukštis, cm	85

Modelis	LKK664200X
Kaina	499
Standartizuotas gylis, cm	60
Gamintojas	Electrolux
Viryklės tipas	Kombinuota
Standartizuotas plotis, cm	60
Kaitlentės tipas	Dujinė
Orkaitės tipas	Elektrinė
Laikikliai	Ketaus
Orkaitės išvalymo technologija	Katalitinės sienelės
Talpa, l	58
Įžiebimas	Yra
Garų tipas	Pridėtiniai garai
Konvekcija	Yra
Orkaitės kepimo skardų laikikliai	1 lygio teleskopiniai bėgeliai
Minkštas durelių uždarymas	Nėra
Padidintos galios "WOK" degiklis	Nėra
Valdymas	Neįspaudžiamos rankenėlės
Spalva	Nerūdijančio plieno
Indų laikymo vieta	Yra
Energijos vartojimo efektyvumo klasė	A
Praplėtimo zonos	Nėra
Komplektacijoje įeina	AirFry tray, dripping pan
Vidaus apšvietimas	Yra
Mėsos termometras	Nėra
Katinimo elementų skaičius paviršiuje	4
Gaminimo funkcijos	11
Plotis, cm	60
Gylis, cm	60


## Integruojamos kaitlentės

ECO



Modelis	EIT60428C
Kaina	299
Gamintojas	Electrolux
Kaitlentės tipas	Indukcinis
Paviršiaus tipas	Stiklo keramika
Montavimo tipas	Montuojama ant stalviršio
Įžiebimas	Nėra
Kaitinimo elementų skaičius	4
Standartizuotas plotis, cm	60
Standartizuotas gylis, cm	50
Valdymas	Jutiklinis
Spalva	Juoda
Praplėtimo zonos	Nėra
Rėmelis	Nėra
Laikmatis	Nėra
Gaminimo sensorius	Nėra
Mėsos termometras	Nėra
Laikikliai	Nėra
Padidintos galios "WOK" degiklis	Nėra
Pauzės funkcija	Nėra
Užraktas nuo vaikų	Yra
Liekamosios šilumos indikatorius	Yra
Padidintos galios funkcija	Yra
Automatinis užvirinimas	Nėra
Belaidė integracija su gartraukiu	Nėra
Galios ribojimas	Nėra
Galingumas, W	6600
Aukštis, cm	6
Plotis, cm	59
Gylis, cm	52

MEDIUM



Modelis	CIV634
Kaina	409
Gamintojas	Electrolux
Kaitlentės tipas	Indukcinis
Paviršiaus tipas	Stiklo keramika
Montavimo tipas	Montuojama ant stalviršio
Įžiebimas	Nėra
Kaitinimo elementų skaičius	4
Standartizuotas plotis, cm	60
Standartizuotas gylis, cm	50
Valdymas	Jutiklinis su slankiuoju valdikiu
Spalva	Juoda
Praplėtimo zonos	Apjungiamos (1)
Rėmelis	Nėra
Laikmatis	Yra
Gaminimo sensorius	Nėra
Mėsos termometras	Nėra
Laikikliai	Nėra
Padidintos galios "WOK" degiklis	Nėra
Pauzės funkcija	Yra
Užraktas nuo vaikų	Yra
Liekamosios šilumos indikatorius	Yra
Padidintos galios funkcija	Yra
Automatinis užvirinimas	Yra
Belaidė integracija su gartraukiu	Yra
Galios ribojimas	Nėra
Galingumas, W	7350
Aukštis, cm	4,4
Plotis, cm	59
Gylis, cm	52

## Integruojama 45 cm indaplovė

**ECO**



**MEDIUM**



Modelis	KEAD2100L
Kaina	369
Gamintojas	Electrolux
Montavimo tipas	Įmontuojama
Standartizuotas plotis, cm	45
Standartizuotas aukštis, cm	85
Naujoji elektros vartojimo efektyvumo klasė	F
Valdymas	Sensorinis be ekranėlio
Valdymo panelės vieta	Viduje
Energijos suvartojimas 100 ciklų, kWh	78
Programų skaičius	6
Vandens suvartojimas 1 ciklui, l	9,9
Garso lygio klasė	C
Temperatūrų skaičius	3
Programa stiklui	Nėra
Automatinė programa	Yra
Ciklo trukmė, min	240
Laiko trumpinimas	Yra
Laiko atidėjimo programa	Yra
Automatinis išsijungimas	Yra
Karšto vandens prijungimo galimybė	Yra
Variklio tipas	Inverterinis
Krepšių skaičius	2
Automatinis durelių atidarymas	Yra
Padidinto efektyvumo purkštukai	Nėra
Viršutinis purkštukas	Nėra
Vidaus korpuso medžiaga	Nerūdijantis plienas
Vidaus apšvietimas	Nėra
Slankūs vyriai	Yra
Apsauga nuo vandens išsiliejimo	Yra
Montavimas aukštyje	Nėra
Pakeliamas apatinis krepšys	Nėra
Indų komplektų talpa, Vnt	9
Mažiausias aukštis, cm	81,8
Didžiausias aukštis, cm	87,8
Plotis, cm	44,6
Gylis, cm	55
Triukšmo lygis, dB	47
Spalva	Balta

Modelis	EEM63310L
Kaina	539
Gamintojas	Electrolux
Montavimo tipas	Įmontuojama
Standartizuotas plotis, cm	45
Standartizuotas aukštis, cm	85
Naujoji elektros vartojimo efektyvumo klasė	D
Valdymas	Jutiklinis su LCD
Valdymo panelės vieta	Viduje
Energijos suvartojimas 100 ciklų, kWh	67
Programų skaičius	8
Vandens suvartojimas 1 ciklui, l	9,9
Garso lygio klasė	B
Temperatūrų skaičius	4
Programa stiklui	Yra
Automatinė programa	Yra
Ciklo trukmė, min	240
Laiko trumpinimas	Yra
Laiko atidėjimo programa	Yra
Automatinis išsijungimas	Yra
Karšto vandens prijungimo galimybė	Yra
Variklio tipas	Invertinis
Krepšių skaičius	3
Automatinis durelių atidarymas	Yra
Padidinto efektyvumo purkštukai	Yra
Viršutinis purkštukas	Yra
Vidaus korpuso medžiaga	Nerūdijantis plienas
Vidaus apšvietimas	Nėra
Slankūs vyriai	Yra
Apsauga nuo vandens išsiliejimo	Yra
Montavimas aukštyje	Nėra
Pakeliamas apatinis krepšys	Nėra
Indų komplektų talpa, Vnt	10
Mažiausias aukštis, cm	81,8
Didžiausias aukštis, cm	87,8
Plotis, cm	44,6
Gylis, cm	55
Triukšmo lygis, dB	44
Spalva	Balta

## Integruojama 60 cm indaplovė

### ECO



### MEDIUM



Modelis	EEQ47200L
Kaina	429
Gamintojas	Electrolux
Montavimo tipas	Įmontuojama
Standartizuotas plotis, cm	60
Standartizuotas aukštis, cm	85
Naujoji elektros vartojimo efektyvumo klasė	E
Valdymas	Jutiklinis su LCD
Valdymo panelės vieta	Viduje
Energijos suvartojimas 100 ciklų, kWh	94
Programų skaičius	8
Vandens suvartojimas 1 ciklui, l	9,9
Garso lygio klasė	C
Temperatūrų skaičius	3
Programa stiklui	Yra
Automatinė programa	Yra
Ciklo trukmė, min	240
Laiko trumpinimas	Yra
Laiko atidėjimo programa	Yra
Automatinis išsijungimas	Yra
Karšto vandens prijungimo galimybė	Yra
Variklio tipas	Inverterinis
Krepšių skaičius	2
Automatinis durelių atidarymas	Yra
Padidinto efektyvumo purkštukai	Nėra
Viršutinis purkštukas	Nėra
Vidaus korpuso medžiaga	Nerūdijantis plienas
Vidaus apšvietimas	Nėra
Slankūs vyriai	Yra
Apsauga nuo vandens išsiliejimo	Yra
Montavimas aukštyje	Nėra
Pakeliamas apatinis krepšys	Nėra
Indų komplektų talpa, Vnt	13
Mažiausias aukštis, cm	81,8
Didžiausias aukštis, cm	87,8
Plotis, cm	59,6
Gylis, cm	55
Triukšmo lygis, dB	46
Spalva	Balta

Modelis	KEGB9305L
Kaina	649
Gamintojas	Electrolux
Montavimo tipas	Įmontuojama
Standartizuotas plotis, cm	60
Standartizuotas aukštis, cm	85
Naujoji elektros vartojimo efektyvumo klasė	D
Valdymas	Jutiklinis su LCD
Valdymo panelės vieta	Viduje
Energijos suvartojimas 100 ciklų, kWh	86
Programų skaičius	8
Vandens suvartojimas 1 ciklui, l	11
Garso lygio klasė	B
Temperatūrų skaičius	4
Programa stiklui	Yra
Automatinė programa	Yra
Ciklo trukmė, min	240
Laiko trumpinimas	Yra
Laiko atidėjimo programa	Yra
Automatinis išsijungimas	Yra
Karšto vandens prijungimo galimybė	Yra
Variklio tipas	Inverterinis
Krepšių skaičius	3
Automatinis durelių atidarymas	Yra
Padidinto efektyvumo purkštukai	Yra
Viršutinis purkštukas	Besisukantis
Vidaus korpuso medžiaga	Nerūdijantis plienas
Vidaus apšvietimas	Yra
Slankūs vyriai	Yra
Apsauga nuo vandens išsiliejimo	Yra
Montavimas aukštyje	Nėra
Pakeliamas apatinis krepšys	Nėra
Indų komplektų talpa, Vnt	15
Mažiausias aukštis, cm	81,8
Didžiausias aukštis, cm	89,8
Plotis, cm	59,6
Gylis, cm	55
Triukšmo lygis, dB	44
Spalva	Balta

## Įmontuojami gartraukiai

### ECO



Modelis	ERA C IX/A/60
Kaina	109
Gamintojas	Elica
Montavimo tipas	Įmontuojamas
Gartraukio tipas	Neištraukiamas
Gartraukio pajungimo tipas	Jungiamas į ventiliacijos angą
Standartizuotas plotis, cm	50
Filtro tipas	Nėra
Atbulinis vožtuvas	Yra
Perimetrisinis ištraukimas	Nėra
Apdaila	Nerūdijančio plieno
Spalva	Sidabrinė
Valdymas	Elektroninis
Apšvietimas	LED
Ortakio skersmuo, mm	120
Belaidė integracija su kaitlente	Nėra
Savarankiško veikimo sensorius	Nėra
Keičiama ortakio išvedimo kryptis	Nėra
Metinės energijos sąnaudos, kWh	71
Min galingumas (m <sup>3</sup> /h, IEC 61591)	290
Max galingumas (m <sup>3</sup> /h, IEC 61591)	368
Energijos vartojimo efektyvumo klasė	D
Skysčių dinaminio efektyvumo klasė	E
Apšvietimo efektyvumo klasė	D
Riebalinio filtro efektyvumo klasė	D
Minimalus triukšmo lygis, dB	62
Maksimalus triukšmo lygis, dB	67
Minimalu aukštis, mm	
Maksimalus aukštis, mm	207,8
Plotis, cm	53,5
Gylis, cm	29,9

### MEDIUM



Modelis	LANE IX/A/52
Kaina	299
Gamintojas	Elica
Montavimo tipas	Įmontuojamas
Gartraukio tipas	Neištraukiamas
Gartraukio pajungimo tipas	Jungiamas į ventiliaciją
Standartizuotas plotis, cm	50
Filtro tipas	Nėra
Atbulinis vožtuvas	Yra
Perimetrisinis ištraukimas	Yra
Apdaila	Nerūdijančio plieno
Spalva	Sidabrinė
Valdymas	Elektroninis
Apšvietimas	LED
Ortakio skersmuo, mm	150
Belaidė integracija su kaitlente	Nėra
Savarankiško veikimo sensorius	Nėra
Keičiama ortakio išvedimo kryptis	Nėra
Metinės energijos sąnaudos, kWh	69
Min galingumas (m <sup>3</sup> /h, IEC 61591)	255
Max galingumas (m <sup>3</sup> /h, IEC 61591)	550
Energijos vartojimo efektyvumo klasė	B
Skysčių dinaminio efektyvumo klasė	B
Apšvietimo efektyvumo klasė	A
Riebalinio filtro efektyvumo klasė	D
Minimalus triukšmo lygis, dB	49
Maksimalus triukšmo lygis, dB	65
Minimalu aukštis, mm	
Maksimalus aukštis, mm	322
Plotis, cm	51,4
Gylis, cm	28,2
Padidinto galios režimo triukšmo lygis, dB	68

## Gartraukiai

### ECO



Modelis	SPOT NG H6 IX/A/60
Kaina	199
Gamintojas	Elica
Montavimo tipas	Kabinamas ant sienos
Gartraukio tipas	T formos
Gartraukio pajungimo tipas	Jungiamas į ventilacijos angą
Standartizuotas plotis, cm	60
Filtro tipas	Nėra
Atbulinis vožtuvas	Nėra
Perimetris ištraukimas	Nėra
Apdaila	Nerūdijančio plieno
Spalva	Sidabrinė
Valdymas	Mechaninis
Apšvietimas	LED
Ortakio skersmuo, mm	150
Belaidė integracija su kaitlente	Nėra
Savarankiško veikimo sensorius	Nėra
Keičiama ortakio išvedimo kryptis	Nėra
Metinės energijos sąnaudos, kWh	76
Min galingumas (m3/h, IEC 61591)	195
Max galingumas (m3/h, IEC 61591)	368
Energijos vartojimo efektyvumo klasė	D
Skysčių dinaminio efektyvumo klasė	E
Apšvietimo efektyvumo klasė	A
Riebalinio filtro efektyvumo klasė	C
Minimalus triukšmo lygis, dB	56
Maksimalus triukšmo lygis, dB	62
Minimalu aukštis, mm	620
Maksimalus aukštis, mm	1145
Plotis, cm	59,8
Gylis, cm	45

### MEDIUM



Modelis	ADELE BLIX/A/60
Kaina	379
Gamintojas	Elica
Montavimo tipas	Kabinamas ant sienos
Gartraukio tipas	T formos
Gartraukio pajungimo tipas	Jungiamas į ventilacijos angą
Standartizuotas plotis, cm	60
Filtro tipas	Nėra
Atbulinis vožtuvas	Yra
Perimetris ištraukimas	Nėra
Apdaila	Nerūdijančio plieno
Spalva	Juoda/sidabrinė
Valdymas	Jutiklinis
Apšvietimas	LED
Ortakio skersmuo, mm	150
Belaidė integracija su kaitlente	Nėra
Savarankiško veikimo sensorius	Nėra
Keičiama ortakio išvedimo kryptis	Nėra
Metinės energijos sąnaudos, kWh	52
Min galingumas (m3/h, IEC 61591)	325
Max galingumas (m3/h, IEC 61591)	630
Energijos vartojimo efektyvumo klasė	A
Skysčių dinaminio efektyvumo klasė	A
Apšvietimo efektyvumo klasė	A
Riebalinio filtro efektyvumo klasė	C
Minimalus triukšmo lygis, dB	55
Maksimalus triukšmo lygis, dB	69
Minimalu aukštis, mm	558
Maksimalus aukštis, mm	1079
Plotis, cm	59,8
Gylis, cm	45,7
Kaminas	Yra
Padidinto galios režimo triukšmo lygis, dB	74

## Įmontuojami šaldytuvai

### ECO



Modelis	NRK14182E1
Kaina	499
Gamintojas	Gorenje
Montavimo tipas	Įmontuojamas
Tipas	Šaldytuvas su šaldikliu
Šaldymo technologijos tipas	Bešerkšnis
Aukštis, cm	177,2
Plotis, cm	54
Gylis, cm	54,5
Spalva	Balta
Valdymas	Elektroninis valdymas viduje
Vėsusis stalčius	Nėra
Energijos vartojimo efektyvumo klasė	A++
Metinės energijos sąnaudos, kWh	230
Naudinga šaldytuvo talpa, l	180
Naudinga šaldiklio talpa, l	68
Drėgmės išlaikymo technologija	Yra
Vyrių tipas	Slankiojantys
Minkštas durelių uždarymas	Nėra
Metalizuota galinė sieniė	Nėra
Durų rankena	Nėra
Reguliuojamas dregmės vaisių/daržovių stalčius	Yra
Ledukų generatorius	Nėra
Kompresoriaus tipas	Įprastinis
Ventiliatorius	Nėra
Oro valymo filtras	Nėra
Antibakterinė technologija	Nėra
Butelių lentyna	Yra
Dalijama stiklo lentyna	Nėra
Durų užraktas	Nėra
Atvirų durų signalas	Yra
Kylančios temperatūros indikatorius	Nėra
Ekonominis režimas	Yra
Atostogų funkcija	Nėra
Individualus lentynėlių išdėstymas durelėse	Nėra
Greitas vėsinimas šaldytuve	Yra
Keičiama durų atidarymo kryptis	Yra
Apšvietimas	LED
Šaldiklio stalčių skaičius	3
Pilnai išimami krepšiai ir stiklinės lentynos šaldiklyje	Yra
Greito užšaldymo funkcija šaldiklyje	Nėra
Šaldiklio šaldymo temperatūra	-
Užšaldymo galingumas per 24 val, kg/24 val.	8
Šalčio išlaikymo trukmė šaldiklyje nutrūkus elektros tiekimui, val.	12
Triukšmo lygis, dB	39
Žemiausia darbinė temperatūra, C	10
Garso lygio klasė	-
Standartizuotas aukštis, cm	180
standartizuotas plotis, cm	60
Klimato klasė	-

### MEDIUM



Modelis	ENT7TF18S
Kaina	699
Gamintojas	Electrolux
Montavimo tipas	Įmontuojamas
Tipas	Šaldytuvas su šaldikliu
Šaldymo technologijos tipas	Bešerkšnis
Aukštis, cm	177,2
Plotis, cm	54
Gylis, cm	54,9
Spalva	Balta
Valdymas	Jutiklinis ekranėlis viduje
Vėsusis stalčius	Nėra
Energijos vartojimo efektyvumo klasė	A+
Metinės energijos sąnaudos, kWh	268
Naudinga šaldytuvo talpa, l	193
Naudinga šaldiklio talpa, l	61
Drėgmės išlaikymo technologija	Nėra
Vyrių tipas	Slankiojantys
Minkštas durelių uždarymas	Nėra
Metalizuota galinė sieniė	Nėra
Durų rankena	Nėra
Reguliuojamas dregmės vaisių/daržovių stalčius	Yra
Ledukų generatorius	Nėra
Kompresoriaus tipas	Įprastinis
Ventiliatorius	Yra
Oro valymo filtras	Nėra
Antibakterinė technologija	Nėra
Butelių lentyna	Nėra
Dalijama stiklo lentyna	Yra
Durų užraktas	Nėra
Atvirų durų signalas	Yra
Kylančios temperatūros indikatorius	Yra
Ekonominis režimas	Nėra
Atostogų funkcija	Yra
Individualus lentynėlių išdėstymas durelėse	Nėra
Greitas vėsinimas šaldytuve	Yra
Keičiama durų atidarymo kryptis	Yra
Apšvietimas	LED
Šaldiklio stalčių skaičius	3
Pilnai išimami krepšiai ir stiklinės lentynos šaldiklyje	Yra
Greito užšaldymo funkcija šaldiklyje	Yra
Šaldiklio šaldymo temperatūra	-18
Užšaldymo galingumas per 24 val, kg/24 val.	10
Šalčio išlaikymo trukmė šaldiklyje nutrūkus elektros tiekimui, val.	21
Triukšmo lygis, dB	38
Žemiausia darbinė temperatūra, C	10
Garso lygio klasė	C
Standartizuotas aukštis, cm	180
standartizuotas plotis, cm	60
Klimato klasė	SN-N-ST-T



## Laisvai pastatomi šaldytuvai

### ECO



### MEDIUM



Modelis	NRK6191PS4
Kaina	379
Gamintojas	Gorenje
Montavimo tipas	Laisvai pastatomas
Tipas	Šaldytuvas su šaldikliu
Šaldymo technologijos tipas	Bešerkšnis
Aukštis, cm	185
Plotis, cm	60
Gylis, cm	59,2
Spalva	Nerūdinančio plieno
Valdymas	Elektroninis valdymas viduje
Vėsusis stalčius	Nėra
Energijos vartojimo efektyvumo klasė	A+
Metinės energijos sąnaudos, kWh	302
Naudinga šaldytuvo talpa, l	204
Naudinga šaldiklio talpa, l	96
Drėgmės išlaikymo technologija	Nėra
Minkštas durelių uždarymas	Nėra
Metalizuota galinė sieniė	Nėra
Durų rankena	Nėra
Reguliuojamas drėgmės vaisių/daržovių stalčius	Yra
Ledukų generatorius	Nėra
Kompresoriaus tipas	Įprastinis
Ventiliatorius	Nėra
Oro valymo filtras	Nėra
Antibakterinė technologija	Yra
Butelių lentyna	Nėra
Dalijama stiklo lentyna	Nėra
Atvirų durų signalas	Yra
Kylančios temperatūros indikatorius	Yra
Ekonominis režimas	Yra
Atostogų funkcija	Nėra
Individualus lentynėlių išdėstymas durelėse	Nėra
Greitas vėsinimas šaldytuve	Nėra
Keičiama durų atidarymo kryptis	Yra
Apšvietimas	LED
Šaldiklio stalčių skaičius	3
Pilnai išimami krepšiai ir stiklinės lentynos šaldiklyje	Yra
Greito užšaldymo funkcija šaldiklyje	Yra
Šaldiklio šaldymo temperatūra	-18
Užšaldymo galingumas per 24 val, kg/24 val.	12
Šalčio išlaikymo trukmė šaldiklyje nutrūkus elektros tiekimui, val.	17
Triukšmo lygis, dB	38
Žemiausia darbinė temperatūra, C	10
Garso lygio klasė	C
Standartizuotas aukštis, cm	185
standartizuotas plotis, cm	65
Klimato klasė	SN-N-ST-T

Modelis	LNC7ME32X2
Kaina	749
Gamintojas	Electrolux
Montavimo tipas	Laisvai pastatomas
Tipas	Šaldytuvas su šaldikliu
Šaldymo technologijos tipas	Bešerkšnis
Aukštis, cm	186
Plotis, cm	59,5
Gylis, cm	65
Spalva	Nerūdijnačio plieno
Valdymas	Jutiklinis ekranelis išorėje
Vėsusis stalčius	Artima 0 laipsnių zona
Energijos vartojimo efektyvumo klasė	A++
Metinės energijos sąnaudos, kWh	250
Naudinga šaldytuvo talpa, l	230
Naudinga šaldiklio talpa, l	101
Drėgmės išlaikymo technologija	Y
Minkštas durelių uždarymas	Nėra
Metalizuota galinė sieniė	Nėra
Durų rankena	Nėra
Reguliuojamas drėgmės vaisių/daržovių stalčius	Yra
Ledukų generatorius	Nėra
Kompresoriaus tipas	Inverterinis
Ventiliatorius	Yra
Oro valymo filtras	Yra
Antibakterinė technologija	Yra
Butelių lentyna	Nėra
Dalijama stiklo lentyna	Nėra
Atvirų durų signalas	Yra
Kylančios temperatūros indikatorius	Yra
Ekonominis režimas	Yra
Atostogų funkcija	Yra
Individualus lentynėlių išdėstymas durelėse	Yra
Greitas vėsinimas šaldytuve	Yra
Keičiama durų atidarymo kryptis	Yra
Apšvietimas	LED
Šaldiklio stalčių skaičius	3
Pilnai išimami krepšiai ir stiklinės lentynos šaldiklyje	Yra
Greito užšaldymo funkcija šaldiklyje	Yra
Šaldiklio šaldymo temperatūra	-18
Užšaldymo galingumas per 24 val, kg/24 val.	8
Šalčio išlaikymo trukmė šaldiklyje nutrūkus elektros tiekimui, val.	18
Triukšmo lygis, dB	42
Žemiausia darbinė temperatūra, C	10
Garso lygio klasė	D
Standartizuotas aukštis, cm	185
standartizuotas plotis, cm	60
Klimato klasė	SN-N-ST-T

# Skalbyklės

## ECO



## MEDIUM



Modelis	EW6F428B
Kaina	399
Gamintojas	Electrolux
Montavimo tipas	Laisvai pastatoma
Skalbimo mašinos tipas	Kraunama iš priekio
Skalbimo talpa, kg	8
Energijos vartojimo efektyvumo klasė	A+++
Maksimalus grėžimo apskukų skaičius	1200
Energijos suvartojimas 10 ciklų, kWh	73
Programų skaičius	12
Vandens suvartojimas 1 ciklui, l	47
Audinius tausojantis būgnas	Yra
Garso lygio klasė	B
Ciklo trukmė, min	210
Išmani skalbimo technologija	Nėra
Garų technologija	Nėra
Grėžimo efektyvumo klasė	B
Variklio tipas	Inverterinis
Tiesioginio įpurškimo technologija	Yra
Ekranėlio tipas	Elektroninis su LCD
Triukšmingumas skalbiant, dB	50
Triukšmingumas grėžiant, dB	73
Aukštis, cm	84,7
Plotis, cm	59,6
Būgno apšvietimas	Nėra
Gylis, cm	54,7
Standartizuotas aukštis, cm	85
Standartizuotas plotis, cm	60
Maksimalus gylis, cm	57,6
Prietaiso valdymas programėle	Nėra
Spalva	Balta
Laiko trumpinimo funkcija	Yra
Apsauga nuo vandens išsiliejimo	Yra
Užraktas nuo vaikų	Yra
Pradžios atidėjimo funkcija	Yra
Garsinis signalas pasibaigus programai	Yra
Būgno balanso kontrolė	Yra
Greito skalbimo programa	Yra
Apsauga nuo putojimo	Yra
Vandens įleidimo sensorius	Yra
Svorio sensorius	Nėra
Vilnos skalbimo sertifikatas	Yra
Dėmių šalinimo programa	Nėra
Galimybė papildomai įdėti skalbinius pamiršus	Yra
Karšto vandens prijungimo galimybė	Nėra
Audinių atšviežinimo technologija	Nėra

Modelis	L8FBC49B
Kaina	799
Gamintojas	AEG
Montavimo tipas	Laisvai pastatomas
Skalbimo mašinos tipas	Kraunama iš priekio
Skalbimo talpa, kg	9
Energijos vartojimo efektyvumo klasė	A++++
Maksimalus grėžimo apskukų skaičius	1400
Energijos suvartojimas 10 ciklų, kWh	57
Programų skaičius	10
Vandens suvartojimas 1 ciklui, l	49
Audinius tausojantis būgnas	Yra
Garso lygio klasė	A
Ciklo trukmė, min	220
Išmani skalbimo technologija	Yra
Garų technologija	Yra
Grėžimo efektyvumo klasė	B
Variklio tipas	Inverterinis
Tiesioginio įpurškimo technologija	Yra
Ekranėlio tipas	Elektroninis su LCD
Triukšmingumas skalbiant, dB	46
Triukšmingumas grėžiant, dB	70
Aukštis, cm	84,7
Plotis, cm	59,7
Būgno apšvietimas	Nėra
Gylis, cm	60
Standartizuotas aukštis, cm	85
Standartizuotas plotis, cm	60
Maksimalus gylis, cm	63,1
Prietaiso valdymas programėle	Nėra
Spalva	Balta
Laiko trumpinimo funkcija	Yra
Apsauga nuo vandens išsiliejimo	Yra
Užraktas nuo vaikų	Yra
Pradžios atidėjimo funkcija	Yra
Garsinis signalas pasibaigus programai	Yra
Būgno balanso kontrolė	Yra
Greito skalbimo programa	Yra
Apsauga nuo putojimo	Yra
Vandens įleidimo sensorius	Yra
Svorio sensorius	Yra
Vilnos skalbimo sertifikatas	Yra
Dėmių šalinimo programa	Yra
Galimybė papildomai įdėti skalbinius pamiršus	Nėra
Karšto vandens prijungimo galimybė	Nėra
Audinių atšviežinimo technologija	Garai

## Įmontuojamos mikrobangų krosnelės

### ECO



### MEDIUM



Modelis	LMS4253TMX
Kaina	319
Gamintojas	Electrolux
Montavimo tipas	Įmontuojama
Mikrobangų krosnelės tipas	Su griliu
Mikrobangų krosnelės galios, W	900
Griliaus galios, W	1000
Galios lygiai	8
Talpa, l	25
Valdymas	Jutiklinis su LCD
Konvekcija	Nėra
Vidaus danga	Nerūdijantis plienas
Mikrobanginės inverterio technologija	Nėra
Įspaudžiamos rankenėlės	Nėra
Vidaus apšvietimas	Yra
Užraktas nuo vaikų	Yra
Automatinės kepimo programos	Yra
Švelnus durelių uždarymas	Nėra
Garų funkcija	Nėra
Orkaitės išsivalymo technologija	Nėra
Teleskopiniai bėgeliai	Nėra
Aukštis, cm	38,8
Montavimo aukštis, cm	38
Gylis, cm	37,7
Montavimo gylis, cm	55
Plotis, cm	59,5
Montavimo plotis, cm	56
Spalva	Nerūdijančio plieno/juoda

Modelis	MBB1756SEM
Kaina	389
Gamintojas	AEG
Montavimo tipas	Įmontuojama
Mikrobangų krosnelės tipas	Be griliaus
Mikrobangų krosnelės galios, W	800
Griliaus galios, W	-
Galios lygiai	5
Talpa, l	17
Valdymas	Elektroninis su LCD
Konvekcija	Nėra
Vidaus danga	Nerūdijantis plienas
Mikrobanginės inverterio technologija	Nėra
Įspaudžiamos rankenėlės	Nėra
Vidaus apšvietimas	Yra
Užraktas nuo vaikų	Yra
Automatinės kepimo programos	Yra
Švelnus durelių uždarymas	Nėra
Garų funkcija	Nėra
Orkaitės išsivalymo technologija	Nėra
Teleskopiniai bėgeliai	Nėra
Aukštis, cm	37,1
Montavimo aukštis, cm	36
Gylis, cm	59,4
Montavimo gylis, cm	56
Plotis, cm	31,7
Montavimo plotis, cm	30
Spalva	Nerūdijančio plieno/juoda

# Džiovyklės

## ECO



## MEDIUM



Modelis	EW7H458B
Kaina	529
Gamintojas	Electrolux
Montavimo tipas	Laisvai pastatoma
Džiovyklės tipas	Kondensacinė
Šilumos siurblio džiovavimo technologija	Yra
Džiovinimo talpa, kg	8
Energijos vartojimo efektyvumo klasė	A++
Kondensacijos efektyvumo klasė	B
Metinės energijos sąnaudos, kWh	235
Audinių tausojantis būgnas	Yra
Drėgmės sensorius	Yra
Garų technologija	Nėra
Programų skaičius	12
Būgno sukimosi kryptis	Į abi puses
Ciko trukmė, min	178
Variklio tipas	Universalus
Batų/vilnos krepšys	Nėra
Būgno apšvietimas	Yra
Ekranėlio tipas	Jutiklinis su LCD
Tiesioginio nutekėjimo žarna	Nėra
Skaidrios durelės	Yra
Keičiama durų atidarymo kryptis	Yra
Prisipildžiusios kondensato talpos indikatorius	Yra
Pradžios atidėjimo funkcija	Yra
Užraktas nuo vaikų	Yra
Pasirenkamas džiovavimo laikas	Yra
Prietaiso valdymas programėle	Nėra
Pūkų filtras	Yra
Savaime išsivalantis kondensatorius	Nėra
Vilnos džiovavimo sertifikatas	Nėra
Šilko džiovavimo funkcija	Yra
Sausumo lygių nustatymas	Yra
Nesiglamžymo funkcija	Yra
Triukšmingumas džiovinant, dB	66
Aukštis, cm	85
Plotis, cm	59,6
Gylis, cm	63,8
Maksimalus gylis, cm	66,2
Standartizuotas aukštis, cm	85
Standartizuotas plotis, cm	60
Spalva	Balta

Modelis	T8DBE48S
Kaina	679
Gamintojas	AEG
Montavimo tipas	Laisvai pastatoma
Džiovyklės tipas	Kondensacinė
Šilumos siurblio džiovavimo technologija	Yra
Džiovinimo talpa, kg	8
Energijos vartojimo efektyvumo klasė	A+++
Kondensacijos efektyvumo klasė	B
Metinės energijos sąnaudos, kWh	235
Audinių tausojantis būgnas	Yra
Drėgmės sensorius	Yra
Garų technologija	Nėra
Programų skaičius	10
Būgno sukimosi kryptis	Į abi puses
Ciko trukmė, min	154
Variklio tipas	Inverterinis
Batų/vilnos krepšys	Nėra
Būgno apšvietimas	Yra
Ekranėlio tipas	Elektroninis su LCD
Tiesioginio nutekėjimo žarna	Yra
Skaidrios durelės	Yra
Keičiama durų atidarymo kryptis	Yra
Prisipildžiusios kondensato talpos indikatorius	Yra
Pradžios atidėjimo funkcija	Yra
Užraktas nuo vaikų	Yra
Pasirenkamas džiovavimo laikas	Yra
Prietaiso valdymas programėle	Nėra
Pūkų filtras	Yra
Savaime išsivalantis kondensatorius	Nėra
Vilnos džiovavimo sertifikatas	Yra
Šilko džiovavimo funkcija	Yra
Sausumo lygių nustatymas	Yra
Nesiglamžymo funkcija	Yra
Triukšmingumas džiovinant, dB	66
Aukštis, cm	85
Plotis, cm	59,6
Gylis, cm	63,8
Maksimalus gylis, cm	66,3
Standartizuotas aukštis, cm	85
Standartizuotas plotis, cm	60
Spalva	Balta

## Integruojami žemi šaldytuvai

### ECO



### MEDIUM



Modelis	LXB2AF82S
Kaina	349
Gamintojas	Electrolux
Montavimo tipas	Įmontuojamas
Tipas	Šaldytuvas be šaldiklio
Šaldymo technologijos tipas	Statinis
Aukštis, cm	81,5
Plotis, cm	56
Gylis, cm	55
Spalva	Balta
Vėsusis stalčius	Nėra
Valdymas	Mechaninis
Naujoji energijos vartojimo efektyvumo klase	F
Energijos vartojimo efektyvumo klase	A++
Metinės energijos sąnaudos, kWh	94
Naudinga šaldytuvo talpa, l	127
Naudinga šaldiklio talpa, l	-
Drėgmės išlaikymo technologija	Yra
Vėsusis stalčius teleskopiniai bėgeliai	Nėra
Vyrių tipas	Slankiojantys
Minkštas durelių uždarymas	Nėra
Metalizuota galinė sienelė	Nėra
Durų rankena	Nėra
Reguliuojamas drėgmės vaisių/daržovių stalčius	Nėra
Ledųkų generatorius	Nėra
Kompresoriaus tipas	Įprastinis
Ventiliatorius	Nėra
Oro valymo filtras	Nėra
Antibakterinė technologija	Nėra
Butelių lentyna	Nėra
Dalijama stiklo lentyna	Nėra
Durų užraktas	Nėra
Atvirų durų signalas	Nėra
Kylančios temperatūros indikatorius	Nėra
Ekonominis režimas	Nėra
Atostogų funkcija	Nėra
Individualus lentynėlių išdėstymas durelėse	Nėra
Greitas vėsinimas šaldytuve	Nėra
Keičiama durų atidarymo kryptis	Yra
Apšvietimas	LED
Šaldiklio stalčių skaičius	-
Užšaldymo galingumas per 24val. Kg/24 val.	-
Šalčio išlaikymo trukmė šaldiklyje nutrūkus elektros tiekimui, val.	-
Triukšmo lygis, dB	37
Žemiausia darbinė temperatūra, C	-
Garso lygio klasė	-
Standartizuotas aukštis, cm	85
Standartizuotas plotis, cm	60
Klimato klasė	SN-N-ST-T

Modelis	SKB582F1AF
Kaina	568
Gamintojas	AEG
Montavimo tipas	Įmontuojamas
Tipas	Šaldytuvas be šaldiklio
Šaldymo technologijos tipas	Statinis
Aukštis, cm	81,9
Plotis, cm	59,6
Gylis, cm	54,7
Spalva	Balta
Vėsusis stalčius	Nėra
Valdymas	Mechaninis
Naujoji energijos vartojimo efektyvumo klase	F
Energijos vartojimo efektyvumo klase	A++
Metinės energijos sąnaudos, kWh	91
Naudinga šaldytuvo talpa, l	133
Naudinga šaldiklio talpa, l	-
Drėgmės išlaikymo technologija	Yra
Vėsusis stalčius teleskopiniai bėgeliai	-
Vyrių tipas	Durys ant durų
Minkštas durelių uždarymas	Nėra
Metalizuota galinė sienelė	Nėra
Durų rankena	Nėra
Reguliuojamas drėgmės vaisių/daržovių stalčius	Nėra
Ledųkų generatorius	Nėra
Kompresoriaus tipas	Įprastinis
Ventiliatorius	Nėra
Oro valymo filtras	Nėra
Antibakterinė technologija	Nėra
Butelių lentyna	Nėra
Dalijama stiklo lentyna	Nėra
Durų užraktas	Nėra
Atvirų durų signalas	Nėra
Kylančios temperatūros indikatorius	Nėra
Ekonominis režimas	Nėra
Atostogų funkcija	Nėra
Individualus lentynėlių išdėstymas durelėse	Nėra
Greitas vėsinimas šaldytuve	Nėra
Keičiama durų atidarymo kryptis	Yra
Apšvietimas	LED
Šaldiklio stalčių skaičius	-
Užšaldymo galingumas per 24val. Kg/24 val.	-
Šalčio išlaikymo trukmė šaldiklyje nutrūkus elektros tiekimui, val.	-
Triukšmo lygis, dB	37
Žemiausia darbinė temperatūra, C	-
Garso lygio klasė	-
Standartizuotas aukštis, cm	85
Standartizuotas plotis, cm	60
Klimato klasė	SN-N-ST-T